

DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA

OMEGA/TRIPLO

DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA - COMPLETI DI TELECOMANDO - KG. 1.500

Codice	Descrizione
 <p>OMEGA/TRIPLO/1500 (a lettura diretta)</p>	<p>Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta Portata Max Kg. 1.500 Portata Kg. 0 ÷ 300 - Sensibilità Kg. 0,1 Portata Kg. 300 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/1500/M (a lettura diretta Omologato "M" per uso legale) solo in fase di ordine di nuovo strumento</p> 	<p>Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta OMOLOGATO "M" per Uso Legale In questa versione lo strumento è solo MONOSCALA Portata Max Kg. 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/1500/R (con Trasmissione Radio su Visore Portatile)</p> 	<p>Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati al Visore Portatile Portata Max Kg. 1.500 Portata Kg. 0 ÷ 300 - Sensibilità Kg. 0,1 Portata Kg. 300 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/1500/RC (con Trasmissione Radio su Consolle)</p> 	<p>Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle Portata Max Kg. 1.500 Portata Kg. 0 ÷ 300 - Sensibilità Kg. 0,1 Portata Kg. 300 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/1500/RCS (con Trasmissione Radio su Consolle completa di stampante)</p> 	<p>Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle completa di Stampante Portata Max Kg. 1.500 Portata Kg. 0 ÷ 300 - Sensibilità Kg. 0,1 Portata Kg. 300 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5</p>
 <p>OMOLOGAZIONE "M" per uso legale degli OMEGA RADIO solo in fase di ordine di nuovo strumento</p>	<p>L'OMEGA/TRIPLO/1500 con Trasmissione Radio può essere OMOLOGATO "M" per uso legale in questa versione lo strumento è solo MONOSCALA Portata Max Kg. 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5</p>

DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA

OMEGA/TRIPLO

DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA - COMPLETI DI TELECOMANDO - KG. 3.500

Codice	Descrizione
 <p>OMEGA/TRIPLO/3500 (a lettura diretta)</p>	<p>Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta Portata Max Kg. 3.500 Portata Kg. 0 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.500 - Sensibilità Kg. 1,0</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/3500/M (a lettura diretta Omologato "M" per Uso Legale) solo in fase di ordine di nuovo strumento</p> 	<p>Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta OMOLOGATO "M" per Uso Legale in questa versione lo strumento è solo MONOSCALA Portata Max Kg. 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/3500/R (con Trasmissione Radio su Visore Portatile)</p>  	<p>Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati al Visore Portatile Portata Max Kg. 3.500 Portata Kg. 0 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.500 - Sensibilità Kg. 1,0</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/3500/RC (con Trasmissione Radio su Consolle)</p>  	<p>Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle Portata Max Kg. 3.500 Portata Kg. 0 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.500 - Sensibilità Kg. 1,0</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/3500/RCS (con Trasmissione Radio su Consolle completa di stampante)</p>  	<p>Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle completa di Stampante Portata Max Kg. 3.500 Portata Kg. 0 ÷ 600 - Sensibilità Kg. 0,2 Portata Kg. 600 ÷ 1.500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.500 - Sensibilità Kg. 1,0</p>
 <p>OMOLOGAZIONE "M" per uso legale degli OMEGA RADIO solo in fase di ordine di nuovo strumento</p>	<p>L'OMEGA/TRIPLO/3500 con Trasmissione Radio può essere OMOLOGATO "M" per USO LEGALE in questa versione lo strumento è solo MONOSCALA. Portata Max Kg. 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0</p>

DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA

OMEGA/TRIPLO

DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA - COMPLETI DI TELECOMANDO - KG. 6.000

Codice	Descrizione
 <p>OMEGA/TRIPLO/6000 (a lettura diretta)</p>	<p>Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta Portata Max Kg. 6.000 Portata Kg. 0 ÷ 1,500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/6000/M (a lettura diretta Omologato "M" per uso legale) solo in fase di ordine di nuovo strumento</p> 	<p>Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta OMOLOGATO "M" per Uso Legale in questa versione lo strumento è solo MONOSCALA. Portata Max Kg. 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/6000/R (con Trasmissione Radio su Visore Portatile)</p>  	<p>Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati al Visore Portatile Portata Max Kg. 6.000 Portata Kg. 0 ÷ 1,500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/6000/RC (con Trasmissione Radio su Consolle)</p>  	<p>Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle Portata Max Kg. 6.000 Portata Kg. 0 ÷ 1,500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/6000/RCS (con Trasmissione Radio su Consolle completa di stampante)</p>  	<p>Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle completa di Stampante Portata Max Kg. 6.000 Portata Kg. 0 ÷ 1,500 - Sensibilità Kg. 0,5 Portata Kg. 1.500 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0</p>
 <p>OMOLOGAZIONE "M" per uso legale degli OMEGA RADIO solo in fase di ordine di nuovo strumento</p>	<p>L'OMEGA/TRIPLO/6000 con Trasmissione Radio può essere OMOLOGATO "M" per USO LEGALE in questa versione lo strumento è solo MONOSCALA. Portata Max Kg. 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0</p>

DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA

OMEGA/TRIPLO

DINAMOMETRI ELETTRONICI A TRIPLA SCALA - COMPLETI DI TELECOMANDO - KG. 10.000

Codice	Descrizione
 <p>OMEGA/TRIPLO/10000 (a lettura diretta)</p>	<p>Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta Portata Max Kg. 10.000 Portata Kg. 0 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0 Portata Kg. 6.000 ÷ 10.000 - Sensibilità Kg. 5,0</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/10000/M (a lettura diretta Omologato "M" per Uso Legale) solo in fase di ordine di nuovo strumento</p> 	<p>Dinamometro Elettronico a Lettura Diretta OMOLOGATO "M" per Uso Legale in questa versione lo strumento è solo MONOSCALA. Portata Max Kg. 9.000 - Sensibilità Kg. 5,0</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/10000/R (con Trasmissione Radio su Visore Portatile)</p> 	<p>Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati al Visore Portatile Portata Max Kg. 10.000 Portata Kg. 0 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0 Portata Kg. 6.000 ÷ 10.000 - Sensibilità Kg. 5,0</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/10000/RC (con Trasmissione Radio su Consolle)</p> 	<p>Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle Portata Max Kg. 10.000 Portata Kg. 0 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0 Portata Kg. 6.000 ÷ 10.000 - Sensibilità Kg. 5,0</p>
 <p>OMEGA/TRIPLO/10000/RCS (con Trasmissione Radio su Consolle completa di stampante)</p> 	<p>Dinamometro Elettronico con Trasmissione Radio dei Dati alla Consolle completa di Stampante Portata Max Kg. 10.000 Portata Kg. 0 ÷ 3.000 - Sensibilità Kg. 1,0 Portata Kg. 3.000 ÷ 6.000 - Sensibilità Kg. 2,0 Portata Kg. 6.000 ÷ 10.000 - Sensibilità Kg. 5,0</p>
 <p>OMOLOGAZIONE "M" per uso legale degli OMEGA RADIO solo in fase di ordine di nuovo strumento</p>	<p>L'OMEGA/TRIPLO/10.000 con Trasmissione Radio può essere OMOLOGATO "M" per USO LEGALE in questa versione lo strumento è solo MONOSCALA. Portata Max Kg. 9.000 - Sensibilità Kg. 5,0</p>