




# Supporti ritti

Serie UCP/C



- A richiesta coperchi in polipropilene colore blu Ral 5015.
- A richiesta coperchi in polipropilene colore arancione Ral 2004.
- A richiesta coperchi in polipropilene colore rosso Ral 3000.

Protezione completa del cuscinetto



- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero o bianco rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Anello di arresto in acciaio inox AISI 304.
- 4) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 7) Coperchio di protezione in polipropilene (Colore grigio Ral 7042).
- 8) Guarnizione anteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 9) Guarnizione OR in gomma NBR.
- 10) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228  
 Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°  
 Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.


**MATERIALI:** Supporto in poliammide di colore nero o bianco + FV; cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo, rosette e anello di arresto in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042.  
**CARATTERISTICHE:** Protezione completa del cuscinetto dagli agenti esterni. Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2.5°.  
**CONFEZIONE:** 8 pezzi.  
**A RICHIESTA:** Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; supporti con fissaggio a collare eccentrico con cuscinetto in acciaio al cromo; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; cuscinetti "Long life".

# Supporti ritti

Dati tecnici



Serie UCP/C



| CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO |           |        |        |        |        |                 |     |    |    |    |      |      |      |      |      |      |                       |       |                     |
|--------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------|---------------------|
| D                              | SERIE     | CODICI |        |        |        | DIMENSIONI (mm) |     |    |    |    |      |      |      |      |      |      | Carico cuscinetto (N) |       | Carico supporto (N) |
|                                |           | Nero   |        | Bianco |        | E               | A   | S1 | S2 | G  | H    | B    | I    | W    | Z    | T    | C                     | CO    |                     |
|                                |           | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto |                 |     |    |    |    |      |      |      |      |      |      |                       |       |                     |
| 20                             | UCP 204 C | 84076  | 84077  | 84758  | 84759  | 96              | 130 | 13 | 10 | 20 | 33,5 | 65,5 | 18   | 30   | 36   | 49   | 12800                 | 6600  | 5750                |
| 25                             | UCP 205 C | 83682  | 83683  | 84760  | 84761  | 106             | 140 | 13 | 10 | 20 | 36,5 | 71,5 | 19,6 | 35   | 39   | 51,7 | 14000                 | 7800  | 6900                |
| 30                             | UCP 206 C | 83684  | 83685  | 84762  | 84763  | 121             | 163 | 13 | 10 | 20 | 43   | 84,5 | 20,7 | 36   | 41,7 | 55,7 | 19500                 | 11300 | 9200                |
| 35                             | UCP 207 C | 83686  | 83687  | 84764  | 84765  | 126             | 168 | 13 | 10 | 20 | 47,6 | 93,3 | 22,7 | 39   | 48   | 61,8 | 25500                 | 15300 | 11500               |
| 40                             | UCP 208 C | 85441  | 85443  | 85445  | 85446  | 136             | 185 | 13 | 10 | 20 | 50   | 100  | 22,5 | 38,6 | 51,5 | 70,7 | 32500                 | 19800 | 11500               |

| CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440 |           |        |        |        |        |                 |     |    |    |    |      |      |      |      |      |      |                       |       |                     |
|-------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|--------|-----------------|-----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-------|---------------------|
| D                                   | SERIE     | CODICI |        |        |        | DIMENSIONI (mm) |     |    |    |    |      |      |      |      |      |      | Carico cuscinetto (N) |       | Carico supporto (N) |
|                                     |           | Nero   |        | Bianco |        | E               | A   | S1 | S2 | G  | H    | B    | I    | W    | Z    | T    | C                     | CO    |                     |
|                                     |           | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto |                 |     |    |    |    |      |      |      |      |      |      |                       |       |                     |
| 20                                  | UCP 204 C | 84078  | 84079  | 84766  | 84767  | 96              | 130 | 13 | 10 | 20 | 33,5 | 65,5 | 18   | 30   | 36   | 49   | 8300                  | 6600  | 5750                |
| 25                                  | UCP 205 C | 83696  | 83697  | 84768  | 84769  | 106             | 140 | 13 | 10 | 20 | 36,5 | 71,5 | 19,6 | 35   | 39   | 51,7 | 9150                  | 7800  | 6900                |
| 30                                  | UCP 206 C | 83698  | 83699  | 84770  | 84771  | 121             | 163 | 13 | 10 | 20 | 43   | 84,5 | 20,7 | 36   | 41,7 | 55,7 | 12500                 | 11200 | 9200                |
| 35                                  | UCP 207 C | 83700  | 83701  | 84772  | 84773  | 126             | 168 | 13 | 10 | 20 | 47,6 | 93,3 | 22,7 | 39   | 48   | 61,8 | 16600                 | 15300 | 11500               |
| 40                                  | UCP 208 C | 85447  | 85448  | 85449  | 85450  | 136             | 185 | 13 | 10 | 20 | 50   | 100  | 22,5 | 38,6 | 51,5 | 70,7 | 20000                 | 19000 | 11500               |

### VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

| CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO |           |           |       |        |        |                 |     |     |    |    |    |      |      |      |    |      |                       |       |                     |        |
|--------------------------------|-----------|-----------|-------|--------|--------|-----------------|-----|-----|----|----|----|------|------|------|----|------|-----------------------|-------|---------------------|--------|
| D                              | SERIE     | CODICI    |       |        |        | DIMENSIONI (mm) |     |     |    |    |    |      |      |      |    |      | Carico cuscinetto (N) |       | Carico supporto (N) |        |
|                                |           | Nero      |       | Bianco |        | E               | A   | S1  | S2 | G  | H  | B    | I    | W    | Z  | T    | C                     | CO    |                     |        |
|                                |           | (pollici) | (mm)  | Chiuso | Aperto |                 |     |     |    |    |    |      |      |      |    |      |                       |       |                     | Chiuso |
| 1"                             | UCP 205 C | 25,4      | 84531 | 84532  | 84923  | 84924           | 106 | 140 | 13 | 10 | 20 | 36,5 | 71,5 | 19,6 | 35 | 39   | 51,7                  | 14000 | 7800                | 6900   |
| 1 1/4"                         | UCP 206 C | 31,75     | 84533 | 84534  | 84925  | 84926           | 121 | 163 | 13 | 10 | 20 | 43   | 84,5 | 20,7 | 36 | 41,7 | 55,7                  | 19500 | 11300               | 9200   |





# Supporti ritti

## Serie UCP/CX



Fissaggio con grani - Senza coperchio di protezione

Fissaggio con collare eccentrico - Senza coperchio di protezione



- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Guarnizione posteriore a tenuta stagna in gomma NBR per alberi rotanti.
- 3) Anello di arresto in acciaio inox AISI 304.
- 4) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 4B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 5) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 6) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 7) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato.

N.B.: Si differenzia dalla serie UCP/C solo per la mancanza del coperchio di protezione, che può essere ordinato a parte come accessorio.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228

Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°

Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

**MATERIALI:** Supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo, rosette e anello di arresto in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene colore grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

**CARATTERISTICHE:** Differisce dalla serie UCP/C per la mancanza del coperchio di protezione che può essere ordinato a parte come accessorio.

Montaggio con alberi senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

**CONFEZIONE:** 8 pezzi.


**A RICHIESTA:** Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; cuscinetti "Long life".

# Supporti ritti

## Dati tecnici



## Serie UCP/CX



FISSAGGIO CON GRANI

| D  | SERIE      | CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO |        |              |                 |     |    |    |    |      |      |      |      |      | CODICI COPERCHIO      |                 |                 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|------------|--------------------------------|--------|--------------|-----------------|-----|----|----|----|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |            | CODICI Supporto                |        |              | DIMENSIONI (mm) |     |    |    |    |      |      |      |      |      | Carico cuscinetto (N) | Carico supporto | GRIGIO RAL 7042 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |            | Nero                           | Bianco | Blu Ral 5005 | E               | A   | S1 | S2 | G  | H    | B    | I    | W    | Z    | T                     | C               | CO              | (N)   | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto |
| 20 | UCP 204 CX | 84080                          | 84774  | 87753        | 96              | 130 | 13 | 10 | 20 | 33,5 | 65,5 | 18   | 30   | 36   | 49                    | 12800           | 6600            | 5750  | 80254  | 80255  | 87259  | 83901  | 82305  | 82306  | 87540  | 87541  |
| 25 | UCP 205 CX | 83688                          | 84775  | 87754        | 106             | 140 | 13 | 10 | 20 | 36,5 | 71,5 | 19,6 | 35   | 39   | 51,7                  | 14000           | 7800            | 6900  | 80075  | 80076  | 85384  | 85385  | 82276  | 82277  | 87542  | 87543  |
| 30 | UCP 206 CX | 83689                          | 84776  | 87755        | 121             | 163 | 13 | 10 | 20 | 43   | 84,5 | 20,7 | 36   | 41,7 | 55,7                  | 19500           | 11300           | 9200  | 80011  | 80053  | 84100  | 80354  | 82278  | 82279  | 87531  | 87530  |
| 35 | UCP 207 CX | 83690                          | 84777  | 87756        | 126             | 168 | 13 | 10 | 20 | 47,6 | 93,3 | 22,7 | 39   | 48   | 61,8                  | 25500           | 15300           | 11500 | 80077  | 80078  | 80969  | 80275  | 82284  | 82285  | 87544  | 87545  |
| 40 | UCP 208 CX | 85451                          | 85452  | 87757        | 136             | 185 | 13 | 10 | 20 | 50   | 100  | 22,5 | 38,6 | 51,5 | 70,7                  | 32500           | 19800           | 11500 | 80256  | 80257  | 83088  | 86722  | 82280  | 82281  | 87528  | 82804  |

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

| D  | SERIE      | CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO |        |              |                 |     |    |    |    |      |      |      |      |      | CODICI COPERCHIO      |                 |                 |       |        |        |        |        |  |  |
|----|------------|--------------------------------|--------|--------------|-----------------|-----|----|----|----|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|
|    |            | CODICI Supporto                |        |              | DIMENSIONI (mm) |     |    |    |    |      |      |      |      |      | Carico cuscinetto (N) | Carico supporto | GRIGIO RAL 7042 |       |        |        |        |        |  |  |
|    |            | Nero                           | Bianco | Blu Ral 5005 | E               | A   | S1 | S2 | G  | H    | B    | I    | W    | Z    | T                     | C               | CO              | (N)   | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto |  |  |
| 20 | UCP 204 CX | 88574                          | 88579  | 88584        | 96              | 130 | 13 | 10 | 20 | 33,5 | 65,5 | 18   | 30   | 41,6 | 56                    | 12800           | 6600            | 5750  | 88371  | 88372  |        |        |  |  |
| 25 | UCP 205 CX | 88575                          | 88580  | 88585        | 106             | 140 | 13 | 10 | 20 | 36,5 | 71,5 | 19,6 | 35   | 43   | 57,6                  | 14000           | 7800            | 6900  | 88373  | 88374  |        |        |  |  |
| 30 | UCP 206 CX | 88576                          | 88581  | 88586        | 121             | 163 | 13 | 10 | 20 | 43   | 84,5 | 20,7 | 36   | 47,4 | 61,8                  | 19500           | 11300           | 9200  | 88375  | 88376  |        |        |  |  |
| 35 | UCP 207 CX | 88577                          | 88582  | 88587        | 126             | 168 | 13 | 10 | 20 | 47,6 | 93,3 | 22,7 | 39   | 52   | 66,6                  | 25500           | 15300           | 11500 | 88377  | 88378  |        |        |  |  |
| 40 | UCP 208 CX | 88578                          | 88583  | 88588        | 136             | 185 | 13 | 10 | 20 | 50   | 100  | 22,5 | 38,6 | 55,2 | 70,9                  | 32500           | 19800           | 11500 | 80256  | 80257  |        |        |  |  |

FISSAGGIO CON GRANI

| D  | SERIE      | CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440 |        |              |                 |     |    |    |    |      |      |      |      |      | CODICI COPERCHIO      |                 |                 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|------------|-------------------------------------|--------|--------------|-----------------|-----|----|----|----|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |            | CODICI Supporto                     |        |              | DIMENSIONI (mm) |     |    |    |    |      |      |      |      |      | Carico cuscinetto (N) | Carico supporto | GRIGIO RAL 7042 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |            | Nero                                | Bianco | Blu Ral 5005 | E               | A   | S1 | S2 | G  | H    | B    | I    | W    | Z    | T                     | C               | CO              | (N)   | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto |
| 20 | UCP 204 CX | 84081                               | 84778  | 87762        | 96              | 130 | 13 | 10 | 20 | 33,5 | 65,5 | 18   | 30   | 36   | 49                    | 8300            | 6600            | 5750  | 80254  | 80255  | 87259  | 83901  | 82305  | 82306  | 87540  | 87541  |
| 25 | UCP 205 CX | 83702                               | 84779  | 87763        | 106             | 140 | 13 | 10 | 20 | 36,5 | 71,5 | 19,6 | 35   | 39   | 51,7                  | 9150            | 7800            | 6900  | 80075  | 80076  | 85384  | 85385  | 82276  | 82277  | 87542  | 87543  |
| 30 | UCP 206 CX | 83703                               | 84780  | 87764        | 121             | 163 | 13 | 10 | 20 | 43   | 84,5 | 20,7 | 36   | 41,7 | 55,7                  | 12500           | 11200           | 9200  | 80011  | 80053  | 84100  | 80354  | 82278  | 82279  | 87531  | 87530  |
| 35 | UCP 207 CX | 83704                               | 84781  | 87765        | 126             | 168 | 13 | 10 | 20 | 47,6 | 93,3 | 22,7 | 39   | 48   | 61,8                  | 16600           | 15300           | 11500 | 80077  | 80078  | 80969  | 80275  | 82284  | 82285  | 87544  | 87545  |
| 40 | UCP 208 CX | 85453                               | 85454  | 87766        | 136             | 185 | 13 | 10 | 20 | 50   | 100  | 22,5 | 38,6 | 51,5 | 70,7                  | 20000           | 19000           | 11500 | 80256  | 80257  | 83088  | 86722  | 82280  | 82281  | 87528  | 82804  |

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

| D      | SERIE | CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO |        |              |                 |     |     |    |    |    |      |      |      |    | CODICI COPERCHIO      |                 |                 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|--------|-------|--------------------------------|--------|--------------|-----------------|-----|-----|----|----|----|------|------|------|----|-----------------------|-----------------|-----------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|        |       | CODICI Supporto                |        |              | DIMENSIONI (mm) |     |     |    |    |    |      |      |      |    | Carico cuscinetto (N) | Carico supporto | GRIGIO RAL 7042 |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|        |       | Nero                           | Bianco | Blu Ral 5005 | E               | A   | S1  | S2 | G  | H  | B    | I    | W    | Z  | T                     | C               | CO              | (N)   | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto |       |
| 1"     | 25,4  | UCP 205 CX                     | 84535  | 84931        | 87767           | 106 | 140 | 13 | 10 | 20 | 36,5 | 71,5 | 19,6 | 35 | 39                    | 51,7            | 14000           | 7800  | 6900   | 80075  | 85202  | 85384  | 87273  | 82276  | 87660  | 87542  | 87663 |
| 1 1/4" | 31,75 | UCP 206 CX                     | 84536  | 84932        | 87768           | 121 | 163 | 13 | 10 | 20 | 43   | 84,5 | 20,7 | 36 | 41,7                  | 55,7            | 19500           | 11300 | 9200   | 80011  | 85203  | 84100  | 87274  | 82278  | 87661  | 87531  | 87664 |




# Supporti ritti


## Serie UCP



Fissaggio con grani  
Senza coperchio e guarnizione posteriore



Fissaggio con collare eccentrico  
Senza coperchio e guarnizione posteriore



- 1) Corpo esterno supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 rinforzata con fibre di vetro.
- 2) Cuscinetto in acciaio al cromo o acciaio inox AISI 440.
- 2B) Cuscinetto in acciaio al cromo.
- 3) Rosetta di appoggio UNI 6592 in acciaio inox AISI 304.
- 4) Distanziale di rinforzo fissaggi in acciaio inox AISI 304.
- 5) Ingrassatore tipo dritto con filetto da 1/8 gas in ottone nichelato.

N.B.: Si differenzia dalla serie UCP/C solo per la mancanza della guarnizione posteriore e del coperchio di protezione, che possono essere ordinati a parte come accessori.

Le dimensioni del supporto sono conformi alla norma ISO 3228  
Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°  
Per ulteriori informazioni contattare il nostro Ufficio Tecnico commerciale.

**MATERIALI:** Supporto in poliammide di colore nero, bianco o blu Ral 5005 + FV; cuscinetto con fissaggio a grani in acciaio al cromo o acciaio inox; cuscinetto con fissaggio a collare eccentrico in acciaio al cromo; ingrassatore in ottone nichelato; boccole di rinforzo e rosette in acciaio inox AISI 304; guarnizioni in gomma NBR; coperchio in polipropilene grigio Ral 7042, blu Ral 5015, arancione Ral 2004, rosso Ral 3000.

**CARATTERISTICHE:** Differisce dalla serie UCP/C per la mancanza della guarnizione posteriore e del coperchio di protezione, che possono essere ordinati a parte come accessori. Impiego su alberi con e senza spallamento. Errore massimo di allineamento dell'albero 2,5°.

**CONFEZIONE:** 8 pezzi.


**A RICHIESTA:** Versioni con supporto in polipropilene + FV e antibatteriche; coperchi di protezione di diverso colore e con marchio personalizzato; confezioni fuori standard; guarnizioni in Viton; cuscinetti "Long life".

# Supporti ritti

## Dati tecnici



## Serie UCP



FISSAGGIO CON GRANI

| D  | SERIE   | CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO |        |              |                 |     |    |    |    |      |      |      |      |      |      | CODICI COPERCHIO      |                 |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|---------|--------------------------------|--------|--------------|-----------------|-----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |         | CODICI Supporto                |        |              | DIMENSIONI (mm) |     |    |    |    |      |      |      |      |      |      | Carico cuscinetto (N) | Carico supporto | GRIGIO RAL 7042 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |         | Nero                           | Bianco | Blu Ral 5005 | E               | A   | S1 | S2 | G  | H    | B    | I    | W    | Z    | T    | C                     | CO              | (N)             | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto |
| 20 | UCP 204 | 84082                          | 84782  | 87769        | 96              | 130 | 13 | 10 | 20 | 33,5 | 65,5 | 18   | 30   | 36   | 49   | 12800                 | 6600            | 5750            | 80254  | 80255  | 87259  | 83901  | 82305  | 82306  | 87540  | 87541  |
| 25 | UCP 205 | 83691                          | 84783  | 87770        | 106             | 140 | 13 | 10 | 20 | 36,5 | 71,5 | 19,6 | 35   | 39   | 51,7 | 14000                 | 7800            | 6900            | 80075  | 80076  | 85384  | 85385  | 82276  | 82277  | 87542  | 87543  |
| 30 | UCP 206 | 83692                          | 84784  | 87771        | 121             | 163 | 13 | 10 | 20 | 43   | 84,5 | 20,7 | 36   | 41,7 | 55,7 | 19500                 | 11300           | 9200            | 80011  | 80053  | 84100  | 80354  | 82278  | 82279  | 87531  | 87530  |
| 35 | UCP 207 | 83693                          | 84785  | 87772        | 126             | 168 | 13 | 10 | 20 | 47,6 | 93,3 | 22,7 | 39   | 48   | 61,8 | 25500                 | 15300           | 11500           | 80077  | 80078  | 80969  | 80275  | 82284  | 82285  | 87544  | 87545  |
| 40 | UCP 208 | 85455                          | 85456  | 87773        | 136             | 185 | 13 | 10 | 20 | 50   | 100  | 22,5 | 38,6 | 51,5 | 70,7 | 32500                 | 19800           | 11500           | 80256  | 80257  | 83088  | 86722  | 82280  | 82281  | 87528  | 82804  |

FISSAGGIO CON COLLARE ECCENTRICO

| D  | SERIE   | CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO |        |              |                 |     |    |    |    |      |      |      |      |      |      | CODICI COPERCHIO      |                 |                 |        |        |        |        |  |  |
|----|---------|--------------------------------|--------|--------------|-----------------|-----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--|--|
|    |         | CODICI Supporto                |        |              | DIMENSIONI (mm) |     |    |    |    |      |      |      |      |      |      | Carico cuscinetto (N) | Carico supporto | GRIGIO RAL 7042 |        |        |        |        |  |  |
|    |         | Nero                           | Bianco | Blu Ral 5005 | E               | A   | S1 | S2 | G  | H    | B    | I    | W    | Z    | T    | C                     | CO              | (N)             | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto |  |  |
| 20 | UCP 204 | 88592                          | 88597  | 88602        | 96              | 130 | 13 | 10 | 20 | 33,5 | 65,5 | 18   | 30   | 41,6 | 56   | 12800                 | 6600            | 5750            | 88371  | 88372  |        |        |  |  |
| 25 | UCP 205 | 88593                          | 88598  | 88603        | 106             | 140 | 13 | 10 | 20 | 36,5 | 71,5 | 19,6 | 35   | 43   | 57,6 | 14000                 | 7800            | 6900            | 88373  | 88374  |        |        |  |  |
| 30 | UCP 206 | 88594                          | 88599  | 88604        | 121             | 163 | 13 | 10 | 20 | 43   | 84,5 | 20,7 | 36   | 47,4 | 61,8 | 19500                 | 11300           | 9200            | 88375  | 88376  |        |        |  |  |
| 35 | UCP 207 | 88595                          | 88600  | 88605        | 126             | 168 | 13 | 10 | 20 | 47,6 | 93,3 | 22,7 | 39   | 52   | 66,6 | 25500                 | 15300           | 11500           | 88377  | 88378  |        |        |  |  |
| 40 | UCP 208 | 88596                          | 88601  | 88606        | 136             | 185 | 13 | 10 | 20 | 50   | 100  | 22,5 | 38,6 | 55,2 | 70,9 | 32500                 | 19800           | 11500           | 80256  | 80257  |        |        |  |  |

FISSAGGIO CON GRANI

| D  | SERIE   | CUSCINETTO IN ACCIAIO INOX AISI 440 |        |              |                 |     |    |    |    |      |      |      |      |      |      | CODICI COPERCHIO      |                 |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|----|---------|-------------------------------------|--------|--------------|-----------------|-----|----|----|----|------|------|------|------|------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |         | CODICI Supporto                     |        |              | DIMENSIONI (mm) |     |    |    |    |      |      |      |      |      |      | Carico cuscinetto (N) | Carico supporto | GRIGIO RAL 7042 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|    |         | Nero                                | Bianco | Blu Ral 5005 | E               | A   | S1 | S2 | G  | H    | B    | I    | W    | Z    | T    | C                     | CO              | (N)             | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto |
| 20 | UCP 204 | 84083                               | 84786  | 87774        | 96              | 130 | 13 | 10 | 20 | 33,5 | 65,5 | 18   | 30   | 36   | 49   | 8300                  | 6600            | 5750            | 80254  | 80255  | 87259  | 83901  | 82305  | 82306  | 87540  | 87541  |
| 25 | UCP 205 | 83705                               | 84787  | 87775        | 106             | 140 | 13 | 10 | 20 | 36,5 | 71,5 | 19,6 | 35   | 39   | 51,7 | 9150                  | 7800            | 6900            | 80075  | 80076  | 85384  | 85385  | 82276  | 82277  | 87542  | 87543  |
| 30 | UCP 206 | 83706                               | 84788  | 87776        | 121             | 163 | 13 | 10 | 20 | 43   | 84,5 | 20,7 | 36   | 41,7 | 55,7 | 12500                 | 11200           | 9200            | 80011  | 80053  | 84100  | 80354  | 82278  | 82279  | 87531  | 87530  |
| 35 | UCP 207 | 83707                               | 84789  | 87777        | 126             | 168 | 13 | 10 | 20 | 47,6 | 93,3 | 22,7 | 39   | 48   | 61,8 | 16600                 | 15300           | 11500           | 80077  | 80078  | 80969  | 80275  | 82284  | 82285  | 87544  | 87545  |
| 40 | UCP 208 | 85457                               | 85458  | 87778        | 136             | 185 | 13 | 10 | 20 | 50   | 100  | 22,5 | 38,6 | 51,5 | 70,7 | 20000                 | 19000           | 11500           | 80256  | 80257  | 83088  | 86722  | 82280  | 82281  | 87528  | 82804  |

FISSAGGIO CON GRANI - VERSIONI CON MISURE IN POLLICI

| D      | SERIE   | CUSCINETTO IN ACCIAIO AL CROMO |        |              |                 |     |    |    |    |      |      |      |    |      |      | CODICI COPERCHIO      |                 |                 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|---------|--------------------------------|--------|--------------|-----------------|-----|----|----|----|------|------|------|----|------|------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        |         | CODICI Supporto                |        |              | DIMENSIONI (mm) |     |    |    |    |      |      |      |    |      |      | Carico cuscinetto (N) | Carico supporto | GRIGIO RAL 7042 |        |        |        |        |        |        |        |        |
|        |         | Nero                           | Bianco | Blu Ral 5005 | E               | A   | S1 | S2 | G  | H    | B    | I    | W  | Z    | T    | C                     | CO              | (N)             | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto | Chiuso | Aperto |
| 1"     | UCP 205 | 84537                          | 84936  | 87779        | 106             | 140 | 13 | 10 | 20 | 36,5 | 71,5 | 19,6 | 35 | 39   | 51,7 | 14000                 | 7800            | 6900            | 80075  | 85202  | 85384  | 87273  | 82276  | 87660  | 87542  | 87663  |
| 1 1/4" | UCP 206 | 84538                          | 84937  | 87780        | 121             | 163 | 13 | 10 | 20 | 43   | 84,5 | 20,7 | 36 | 41,7 | 55,7 | 19500                 | 11300           | 9200            | 80011  | 85203  | 84100  | 87274  | 82278  | 87661  | 87531  | 87664  |