


Tappi filettati

(per tubi rettangolari)

Part. **82**



Dimensioni tubo								Codice	Carico statico max (N)
Esterno (mm)	Spessore (mm)	Interno (mm)	Filetto D	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)		
20x50	2	16x46	M8	20x50	16x46	5	38	82 / 80325	4500
30x60	2,5	25x55	M8	30x60	25x55	8	38	82 / 82173	4500
			M10	30x60	25x55	8	38	82 / 82175	5000
			M12	30x60	25x55	8	38	82 / 82176	5500
			M14	30x60	25x55	8	38	82 / 82177	6000
40x60	2	36x56	M16	30x60	25x55	8	38	82 / 82174	6500
			M14	40x60	36x56	10	45	82 / 85141	8500
			M16	40x60	36x56	10	45	82 / 84309	9000
40x80	1,5	37x77	M20	40x60	36x56	10	45	82 / 84311	9500
			M14	40x80	37x77	10	45	82 / 82973	8500
			M16	40x80	37x77	10	45	82 / 82975	9000
	2	36x76	M20	40x80	37x77	10	45	82 / 82977	9500
			M14	40x80	36x76	10	45	82 / 82180	8500
			M16	40x80	36x76	10	45	82 / 80326	9000
3	34x74	M20	40x80	36x76	10	45	82 / 80327	9500	
		M14	40x80	34x74	10	45	82 / 82590	8500	
		M16	40x80	34x74	10	45	82 / 82516	9000	
50x100	2	46x96	M20	40x80	34x74	10	45	82 / 82591	9500
			M14	50x100	46x96	10	45	82 / 82181	8500
			M16	50x100	46x96	10	45	82 / 80693	9000
	3	44x94	M20	50x100	46x96	10	45	82 / 80694	9500
			M14	50x100	44x94	10	45	82 / 82182	9000
			M16	50x100	44x94	10	45	82 / 82178	9500
50x150	3	44x144	M20	50x100	44x94	10	45	82 / 82179	10000
			M14	50x150	44x144	10	45	82 / 82183	9000
			M16	50x150	44x144	10	45	82 / 80211	9500
60x120	3	54x114	M20	50x150	44x144	10	45	82 / 80212	10000
			M14	60x120	54x114	10	45	82 / 82184	9000
			M16	60x120	54x114	10	45	82 / 80209	9500
			M20	60x120	54x114	10	45	82 / 80210	10000

Materiali: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato.


Confezione: 24 pezzi.

A richiesta

- **Tappi:** Fornibili con filettatura in pollici (1/4"-20, 5/16"-18, 3/8"-16, 1/2"-13, 5/8"-11, 3/4"-10, 1"-8, ecc.); con spessore e colorazioni diverse.
- **Confezioni:** Fuori standard.

Tappi filettati (per tubi tondi)

Part. **64**



Dimensioni tubo								Codice	Carico statico max (N)	
ø esterno	Spessore	ø interno	Filetto	D1	D2	H	L			
(mm)	(pollici)	(mm)	D	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			
20	-	2	16	M8	20	16	5	23	64 / 83916	4500
				M8	25	21	5	25	64 / 83917	4500
				M10	25	21	6	26	64 / 83918	5000
				M12	25	21	6	26	64 / 85142	5500
25	-	2	21	M8	30	28	6	31	64 / 7802	4500
				M10	30	28	6	31	64 / 7803	5000
				M12	30	28	6	31	64 / 7804	5500
				M14	30	28	6	31	64 / 7805	6000
				M16	30	28	6	31	64 / 7806	6500
				M8	30	27	6	31	64 / 80857	4500
30	-	1,5	27	M10	30	27	6	31	64 / 80858	5000
				M12	30	27	6	31	64 / 80859	5500
				M14	30	27	6	31	64 / 80860	6000
				M16	30	27	6	31	64 / 80861	6500
				M8	30	26	6	31	64 / 80862	4500
				M10	30	26	6	31	64 / 80863	5000
30	-	2	26	M12	30	26	6	31	64 / 80864	5500
				M14	30	26	6	31	64 / 80865	6000
				M16	30	26	6	31	64 / 80866	6500
				M8	30	25	6	31	64 / 80867	4500
				M10	30	25	6	31	64 / 80868	5000
				M12	30	25	6	31	64 / 80869	5500
32	-	2	28	M14	30	25	6	31	64 / 80870	6000
				M16	30	25	6	31	64 / 80871	6500
				M8	32	28	6	31	64 / 83919	4500
				M10	32	28	6	31	64 / 83920	5000
33,7	-	1,5	30,7	M12	32	28	6	31	64 / 85143	5500
				M8	33,7	30,7	6	31	64 / 87864	4500
				M10	33,7	30,7	6	31	64 / 87866	5000
33,7	-	1,5	30,7	M12	33,7	30,7	6	31	64 / 87868	5500
				M8	35	31	6	31	64 / 85144	4500
				M10	35	31	6	31	64 / 83921	5000
35	-	2	31	M12	35	31	6	31	64 / 83922	5500
				M8	38	35	8	38	64 / 7882	4500
				M10	38	35	8	38	64 / 7210	5000
35	-	1,5	35	M12	38	35	8	38	64 / 7211	5500
				M14	38	35	8	38	64 / 7212	6000
				M16	38	35	8	38	64 / 7213	6500
				M8	38	34	8	38	64 / 81015	4500
38	-	2	34	M10	38	34	8	38	64 / 81016	5000
				M12	38	34	8	38	64 / 80873	5500
				M14	38	34	8	38	64 / 80874	6000
				M16	38	34	8	38	64 / 80875	6500
38	-	2,5	33	M8	38	34	8	38	64 / 82083	4500
				M10	38	34	8	38	64 / 80876	5000
				M12	38	34	8	38	64 / 80877	5500
				M14	38	34	8	38	64 / 80878	6000
38	-	2,5	33	M16	38	34	8	38	64 / 80879	6500
				M8	40	34	8	38	64 / 85145	4500
				M10	40	34	8	38	64 / 83923	5000
				M12	40	34	8	38	64 / 83924	5500
40	-	3	34	M8	42	36	8	38	64 / 85146	5000
				M10	42	36	8	38	64 / 83934	5000
				M12	42	36	8	38	64 / 83911	5500
42,4	11/4	2	38,4	M8	42,4	39,4	8	38	64 / 7883	6500
				M10	42,4	39,4	8	38	64 / 7214	7000
				M12	42,4	39,4	8	38	64 / 7215	7500
				M14	42,4	39,4	8	38	64 / 7216	8000
				M16	42,4	39,4	8	38	64 / 7217	8500
				M20	42,4	39,4	8	38	64 / 7218	9000
42,4	11/4	2	38,4	M8	42,4	38,4	8	38	64 / 81017	6500
				M10	42,4	38,4	8	38	64 / 80880	7000
				M12	42,4	38,4	8	38	64 / 80881	7500
				M14	42,4	38,4	8	38	64 / 80882	8000
				M16	42,4	38,4	8	38	64 / 80883	8500
				M20	42,4	38,4	8	38	64 / 80884	9000
42,4	11/4	2,5	37,4	M8	42,4	37,4	8	38	64 / 82084	6500
				M10	42,4	37,4	8	38	64 / 80885	7000
				M12	42,4	37,4	8	38	64 / 80886	7500
				M14	42,4	37,4	8	38	64 / 80887	8000
				M16	42,4	37,4	8	38	64 / 80888	8500
				M20	42,4	37,4	8	38	64 / 80889	9000
45	-	3	39	M8	45	39	8	38	64 / 85147	6500
				M10	45	39	8	38	64 / 85148	7000
				M12	45	39	8	38	64 / 83925	7500
				M14	45	39	8	38	64 / 85149	8000
45	-	3	39	M16	45	39	8	38	64 / 83926	8500
				M8	48	42	10	45	64 / 85150	7000
				M10	48	42	10	45	64 / 85151	7500
				M12	48	42	10	45	64 / 83912	8000
48	-	3	42	M14	48	42	10	45	64 / 85152	8500
				M16	48	42	10	45	64 / 83913	9000

Tappi filettati (per tubi tondi)

Part. **64**

Dimensioni tubo								Codice	Carico statico max (N)		
ø esterno (mm)	Spessore (mm)	ø interno (mm)	Filetto D	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)				
48,3	11/2	1,2	45,8	M14	48,3	45,8	10	45	64 / 85522	8500	
				M16	48,3	45,8	10	45	64 / 85520	9000	
		1,5	45,3	M8	48,3	45,3	10	45	64 / 7930	7000	
				M10	48,3	45,3	10	45	64 / 7614	7500	
				M12	48,3	45,3	10	45	64 / 7219	8000	
				M14	48,3	45,3	10	45	64 / 7220	8500	
	M16			48,3	45,3	10	45	64 / 7221	9000		
	M20			48,3	45,3	10	45	64 / 7222	9500		
	2	44,3	M8	48,3	44,3	10	45	64 / 81018	7000		
			M10	48,3	44,3	10	45	64 / 81019	7500		
			M12	48,3	44,3	10	45	64 / 80890	8000		
			M14	48,3	44,3	10	45	64 / 80891	8500		
			M16	48,3	44,3	10	45	64 / 80892	9000		
			M20	48,3	44,3	10	45	64 / 80893	9500		
	2,5	43,3	M8	48,3	43,3	10	45	64 / 81020	7000		
			M10	48,3	43,3	10	45	64 / 81021	7500		
			M12	48,3	43,3	10	45	64 / 80894	8000		
			M14	48,3	43,3	10	45	64 / 80895	8500		
			M16	48,3	43,3	10	45	64 / 80896	9000		
			M20	48,3	43,3	10	45	64 / 80897	9500		
	50	-	1,5	47	M8	50	47	10	45	64 / 81022	7000
					M10	50	47	10	45	64 / 81023	7500
					M12	50	47	10	45	64 / 81024	8000
					M14	50	47	10	45	64 / 81025	8500
M16					50	47	10	45	64 / 81026	9000	
M20					50	47	10	45	64 / 80953	9500	
3		44	M8	50	44	10	45	64 / 85153	7000		
			M10	50	44	10	45	64 / 85154	7500		
			M12	50	44	10	45	64 / 83914	8000		
			M14	50	44	10	45	64 / 85155	8500		
			M16	50	44	10	45	64 / 83915	9000		
			M20	50	44	10	45	64 / 85156	9500		
50,9	-	1,5	47,9	M8	50,9	47,9	10	45	64 / 81027	7000	
				M10	50,9	47,9	10	45	64 / 81028	7500	
				M12	50,9	47,9	10	45	64 / 80898	8000	
				M14	50,9	47,9	10	45	64 / 80899	8500	
				M16	50,9	47,9	10	45	64 / 80900	9000	
				M20	50,9	47,9	10	45	64 / 80901	9500	
	2	46,9	M8	50,9	46,9	10	45	64 / 81029	7000		
			M10	50,9	46,9	10	45	64 / 81030	7500		
			M12	50,9	46,9	10	45	64 / 80902	8000		
			M14	50,9	46,9	10	45	64 / 80903	8500		
			M16	50,9	46,9	10	45	64 / 80904	9000		
			M20	50,9	46,9	10	45	64 / 80905	9500		
-	2,5	45,9	M8	50,9	45,9	10	45	64 / 82085	7000		
			M10	50,9	45,9	10	45	64 / 82086	7500		
			M12	50,9	45,9	10	45	64 / 80906	8000		
			M14	50,9	45,9	10	45	64 / 80907	8500		
			M16	50,9	45,9	10	45	64 / 80908	9000		
			M20	50,9	45,9	10	45	64 / 80909	9500		
60,3	2	1,2	57,9	M8	60,3	57,9	12	52	64 / 82889	7000	
				M10	60,3	57,9	12	52	64 / 82890	7500	
				M12	60,3	57,9	12	52	64 / 82891	8000	
				M14	60,3	57,9	12	52	64 / 82892	8500	
				M16	60,3	57,9	12	52	64 / 82893	9000	
				M20	60,3	57,9	12	52	64 / 82894	9500	
		1,5	57,3	M24	60,3	57,9	12	52	64 / 82895	10000	
				M8	60,3	57,3	12	52	64 / 7932	7000	
				M10	60,3	57,3	12	52	64 / 7615	7500	
				M12	60,3	57,3	12	52	64 / 7616	8000	
				M14	60,3	57,3	12	52	64 / 7617	8500	
				M16	60,3	57,3	12	52	64 / 7223	9000	
	2	56,3	M20	60,3	57,3	12	52	64 / 7224	9500		
			M24	60,3	57,3	12	52	64 / 7225	10000		
			M8	60,3	56,3	12	52	64 / 7934	7000		
			M10	60,3	56,3	12	52	64 / 7618	7500		
			M12	60,3	56,3	12	52	64 / 7619	8000		
			M14	60,3	56,3	12	52	64 / 7620	8500		
	2,5	55,3	M16	60,3	56,3	12	52	64 / 7226	9000		
			M20	60,3	56,3	12	52	64 / 7227	9500		
			M24	60,3	56,3	12	52	64 / 7228	10000		
			M8	60,3	55,3	12	52	64 / 7935	7000		
			M10	60,3	55,3	12	52	64 / 7621	7500		
			M12	60,3	55,3	12	52	64 / 7622	8000		
-	-	-	-	M14	60,3	55,3	12	52	64 / 7623	8500	
				M16	60,3	55,3	12	52	64 / 7229	9000	
				M20	60,3	55,3	12	52	64 / 7230	9500	
				M24	60,3	55,3	12	52	64 / 7231	10000	

Materiali: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato.
 Confezione: 24 pezzi.


A richiesta

- Tappi: Con spessore e colorazioni diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

Tappi filettati

(per tubi tondi: dimensioni e filetti in pollici)

Part. 64



Dimensioni tubo								Codice	Carico statico max (N)
ø esterno (pollici)	Spessore (pollici)	ø interno (mm)	Filetto D (UNC)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)		
1"	0,083"	21,18	1/4"-20 (6,35)	25,2	21,18	6	26	64 / 82730	4500
			5/16"-18 (7,93)	25,2	21,18	6	26	64 / 82731	4500
			3/8"-16 (9,52)	31,5	27,53	6	31	64 / 82732	5000
1"1/4	0,083"	27,53	1/2"-13 (12,7)	31,5	27,53	6	31	64 / 82733	5000
			5/8"-11 (15,87)	31,5	27,53	6	31	64 / 82734	6500
			3/8"-16 (9,52)	38	34,8	8	38	64 / 82695	5000
1"1/2	0,065"	34,8	1/2"-13 (12,7)	38	34,8	8	38	64 / 82696	5000
			5/8"-11 (15,87)	38	34,8	8	38	64 / 82697	6500
			3/4"-10 (19,05)	38	34,8	8	38	64 / 82698	9000
	0,083"	33,89	3/8"-16 (9,52)	38	33,89	8	38	64 / 82735	5000
			1/2"-13 (12,7)	38	33,89	8	38	64 / 82736	5000
			5/8"-11 (15,87)	38	33,89	8	38	64 / 82737	6500
1"3/4	0,12"	38,35	3/4"-10 (19,05)	38	33,89	8	38	64 / 82738	9000
			5/8"-11 (15,87)	44,2	38,35	8	38	64 / 82740	6500
			1"-8 (25,4)	44,2	38,35	8	38	64 / 82739	10000
	0,065"	47,5	3/8"-16 (9,52)	50,6	47,5	10	45	64 / 82703	5000
			1/2"-13 (12,7)	50,6	47,5	10	45	64 / 82704	5000
			5/8"-11 (15,87)	50,6	47,5	10	45	64 / 82705	6500
2"	0,109"	45,26	3/4"-10 (19,05)	50,6	47,5	10	45	64 / 82706	9000
			3/8"-16 (9,52)	50,6	45,26	10	45	64 / 82699	5000
			1/2"-13 (12,7)	50,6	45,26	10	45	64 / 82700	5000
	0,156"	42,88	5/8"-11 (15,87)	50,6	45,26	10	45	64 / 82701	6500
			3/4"-10 (19,05)	50,6	45,26	10	45	64 / 82702	9000
			5/8"-11 (15,87)	50,6	42,88	10	45	64 / 82742	6500
2"1/2	0,156"	55,58	1"-8 (25,4)	50,6	42,88	10	45	64 / 82743	9000
			3/4"-10 (19,05)	50,6	42,88	10	45	64 / 82744	10000
			5/8"-11 (15,87)	63,3	55,58	12	52	64 / 82745	6500
2"1/2	0,156"	55,58	3/4"-10 (19,05)	63,3	55,58	12	53	64 / 82746	9000
			1"-8 (25,4)	63,3	55,58	12	52	64 / 82747	10000

Materiali: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato.


Confezione: 24 pezzi.

A richiesta

- Tappi: Con spessore e colorazioni diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

Tappi filettati

(per tubi quadrati)



Part. **68**

Dimensioni tubo								Codice	Carico statico max (N)
Esterno (mm)	Spessore (mm)	Interno (mm)	Filetto D	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)		
20	1,5	17	M8	20	17	5	23	68 / 7758	4500
	2	16	M8	20	16	5	23	68 / 83927	4500
25	1,5	22	M8	25	22	6	26	68 / 7807	4500
			M10	25	22	6	26	68 / 7808	5000
	2	21	M12	25	22	6	26	68 / 7809	5500
			M8	25	21	6	26	68 / 83928	4500
			M10	25	21	6	26	68 / 83929	5000
			M12	25	21	6	26	68 / 85157	5500
30	1,5	27	M8	30	27	6	31	68 / 7936	4500
			M10	30	27	6	31	68 / 7232	5000
			M12	30	27	6	31	68 / 7233	5500
	2	26	M14	30	27	6	31	68 / 7234	6000
			M16	30	27	6	31	68 / 7235	6500
			M8	30	26	6	31	68 / 81031	4500
35	1,5	32	M10	30	26	6	31	68 / 7817	5000
			M12	30	26	6	31	68 / 7818	5500
			M14	30	26	6	31	68 / 80913	6000
			M16	30	26	6	31	68 / 80914	6500
			M8	35	32	8	38	68 / 7937	6500
			M10	35	32	8	38	68 / 7236	7000
	2	31	M12	35	32	8	38	68 / 7237	7500
			M14	35	32	8	38	68 / 7238	8000
			M16	35	32	8	38	68 / 7239	8500
			M20	35	32	8	38	68 / 7240	9000
			M8	35	31	8	38	68 / 80163	6500
			M10	35	31	8	38	68 / 80036	7000
40	1,2	37,6	M12	35	31	8	38	68 / 80164	7500
			M14	35	31	8	38	68 / 80165	8000
			M16	35	31	8	38	68 / 80172	8500
			M20	35	31	8	38	68 / 80173	9000
			M8	40	37,6	8	38	68 / 80714	7000
			M10	40	37,6	8	38	68 / 80715	7500
	1,5	37	M12	40	37,6	8	38	68 / 80716	8000
			M14	40	37,6	8	38	68 / 80717	8500
			M16	40	37,6	8	38	68 / 80546	9000
			M20	40	37,6	8	38	68 / 80718	9500
			M8	40	37	8	38	68 / 7938	7000
			M10	40	37	8	38	68 / 7241	7500
2	36	M12	40	37	8	38	68 / 7242	8000	
		M14	40	37	8	38	68 / 7243	8500	
		M16	40	37	8	38	68 / 7244	9000	
		M20	40	37	8	38	68 / 7245	9500	
		M8	40	36	8	38	68 / 7939	7000	
		M10	40	36	8	38	68 / 7246	7500	
2,5	35	M12	40	36	8	38	68 / 7247	8000	
		M14	40	36	8	38	68 / 7248	8500	
		M16	40	36	8	38	68 / 7249	9000	
		M20	40	36	8	38	68 / 7250	9500	
		M8	40	35	8	38	68 / 80915	7000	
		M10	40	35	8	38	68 / 80916	7500	
2,5	35	M12	40	35	8	38	68 / 80917	8000	
		M14	40	35	8	38	68 / 80918	8500	
		M16	40	35	8	38	68 / 80919	9000	
		M20	40	35	8	38	68 / 80920	9500	

Tappi filettati

(per tubi quadri)

 Part. **68**

Esterno (mm)	Spessore (mm)	Interno (mm)	Dimensioni tubo				Codice	Carico statico max (N)	
			Filetto D	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)			L (mm)
40	3	34	M8	40	34	8	38	68 / 85158	7000
			M10	40	34	8	38	68 / 83930	7500
			M12	40	34	8	38	68 / 83931	8000
			M14	40	34	8	38	68 / 85090	8500
			M16	40	34	8	38	68 / 85091	9000
			M20	40	34	8	38	68 / 85092	9500
45	2	41	M8	45	41	8	38	68 / 82118	7000
			M10	45	41	8	38	68 / 82119	7500
			M12	45	41	8	38	68 / 82120	8000
			M14	45	41	8	38	68 / 82121	8500
			M16	45	41	8	38	68 / 82122	9000
			M20	45	41	8	38	68 / 82123	9500
45	3	39	M8	45	39	8	38	68 / 85159	7000
			M10	45	39	8	38	68 / 85160	7500
			M12	45	39	8	38	68 / 83932	8000
			M14	45	39	8	38	68 / 85161	8500
			M16	45	39	8	38	68 / 83933	9000
			M20	45	39	8	38	68 / 85162	9500
50	1,2	47,6	M8	50	47,6	10	45	68 / 80921	7000
			M10	50	47,6	10	45	68 / 80922	7500
			M12	50	47,6	10	45	68 / 80923	8000
			M14	50	47,6	10	45	68 / 80924	8500
			M16	50	47,6	10	45	68 / 80925	9000
			M20	50	47,6	10	45	68 / 80926	9500
50	1,5	47	M8	50	47	10	45	68 / 7940	7000
			M10	50	47	10	45	68 / 7624	7500
			M12	50	47	10	45	68 / 7251	8000
			M14	50	47	10	45	68 / 7252	8500
			M16	50	47	10	45	68 / 7253	9000
			M20	50	47	10	45	68 / 7254	9500
50	2	46	M8	50	46	10	45	68 / 7941	7000
			M10	50	46	10	45	68 / 7625	7500
			M12	50	46	10	45	68 / 7255	8000
			M14	50	46	10	45	68 / 7256	8500
			M16	50	46	10	45	68 / 7257	9000
			M20	50	46	10	45	68 / 7258	9500
50	2,5	45	M8	50	45	10	45	68 / 7942	7000
			M10	50	45	10	45	68 / 7626	7500
			M12	50	45	10	45	68 / 7259	8000
			M14	50	45	10	45	68 / 7260	8500
			M16	50	45	10	45	68 / 7261	9000
			M20	50	45	10	45	68 / 7262	9500
50	3	44	M8	50	44	10	45	68 / 82080	7000
			M10	50	44	10	45	68 / 80927	7500
			M12	50	44	10	45	68 / 80928	8000
			M14	50	44	10	45	68 / 80929	8500
			M16	50	44	10	45	68 / 80930	9000
			M20	50	44	10	45	68 / 80931	9500
60	2	56	M8	60	56	10	45	68 / 81032	7000
			M10	60	56	10	45	68 / 80932	7500
			M12	60	56	10	45	68 / 80933	8000
			M14	60	56	10	45	68 / 80934	8500
			M16	60	56	10	45	68 / 80935	9000
			M20	60	56	10	45	68 / 80936	9500
60	3	54	M8	60	54	10	45	68 / 82081	7000
			M10	60	54	10	45	68 / 80937	7500
			M12	60	54	10	45	68 / 80938	8000
			M14	60	54	10	45	68 / 80939	8500
			M16	60	54	10	45	68 / 80940	9000
			M20	60	54	10	45	68 / 80941	9500
80	3	74	M14	80	74	10	45	68 / 85163	8500
			M16	80	74	10	45	68 / 82082	9000
			M20	80	74	10	45	68 / 82013	9500

Materiali: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato.

Confezione: 24 pezzi.


A richiesta

- Tappi: Con spessore e colorazioni diverse.
- Confezioni: Fuori standard.

Tappi filettati

(per tubi quadri: dimensioni e filetti in pollici)

Part. **68**



Dimensioni tubo		Spessore		Interno (mm)	Filetto D		D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	Codice	Carico statico max (N)
Esterno (pollici)	(mm)	(pollici)	(mm)		(UNC)	(mm)						
1" 1/2	(38,1)	0,065"	(1,65)	34,8	3/8"-16	(9,52)	38	34,8	8	38	68 / 82707	5000
					1/2"-13	(12,7)	38	34,8	8	38	68 / 82708	5000
					5/8"-11	(15,87)	38	34,8	8	38	68 / 82709	6500
					3/4"-10	(19,05)	38	34,8	8	38	68 / 82710	9000
1"	(25,4)	0,12"	(3,05)	32	3/8"-16	(9,52)	38	32	8	38	68 / 82711	5000
					1/2"-13	(12,7)	38	32	8	38	68 / 82712	5000
					5/8"-11	(15,87)	38	32	8	38	68 / 82713	6500
					3/4"-10	(19,05)	38	32	8	38	68 / 82714	9000
1 1/4"	(31,8)	0,065"	(1,65)	47,5	3/8"-16	(9,52)	50,6	47,5	10	45	68 / 82715	5000
					1/2"-13	(12,7)	50,6	47,5	10	45	68 / 82716	5000
					5/8"-11	(15,87)	50,6	47,5	10	45	68 / 82717	6500
					3/4"-10	(19,05)	50,6	47,5	10	45	68 / 82718	9000
2"	(50,8)	0,109"	(2,77)	45,26	3/8"-16	(9,52)	50,6	45,26	10	45	68 / 82719	5000
					1/2"-13	(12,7)	50,6	45,26	10	45	68 / 82720	5000
					5/8"-11	(15,87)	50,6	45,26	10	45	68 / 82721	6500
					3/4"-10	(19,05)	50,6	45,26	10	45	68 / 82722	9000
1 3/4"	(44,5)	0,12"	(3,05)	44,7	3/8"-16	(9,52)	50,6	44,7	10	45	68 / 82726	5000
					1/2"-13	(12,7)	50,6	44,7	10	45	68 / 82727	5000
					5/8"-11	(15,87)	50,6	44,7	10	45	68 / 82728	6500
					3/4"-10	(19,05)	50,6	44,7	10	45	68 / 82729	9000

Materiali: Tappo in poliammide rinforzata colore nero; inserto filettato in ottone nichelato.

Confezione: 24 pezzi.

A richiesta

- Tappi: Con spessore e colorazioni diverse.
- Confezioni: Fuori standard.