

## Batterie al litio ad innesto e caricabatteria

3,6 V - 7,2 V - 10,8 V - 14,4 V - 18 V

Le batterie al litio HiKOKI con attacco tradizionale hanno un'elevata capacità e dispongono di un circuito di protezione che le salvaguarda, proteggendole e incrementandone la vita utile. Queste batterie sono compatibili con tutti i precedenti prodotti dotati di innesto tradizionale, permettendo all'utilizzatore di aggiornare il proprio prodotto alla tecnologia al litio.

Immagine	Modello	Specifiche	Capacità (Ah)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
----------	---------	------------	---------------	--------	------------	------------------

### BATTERIA AL LITIO 3,6 V PEN-TYPE

	EBM315	batteria al litio	1,5	HTA326299	4966375647355	29,00
---	--------	-------------------	-----	-----------	---------------	-------

### BATTERIA AL LITIO 7,2 V

	BCL715G	batteria al litio 7,2 V solo per le chiodatrici a gas	1,5	HTA370774	4549115140806	69,00
--	---------	--	-----	-----------	---------------	-------

### BATTERIE AL LITIO 10,8 V

	BCL1030C	batteria al litio (compatta) <b>IN ESAURIMENTO</b>	3,0	HTA371205	4549115154728	75,00
---	----------	---	-----	-----------	---------------	-------

### BATTERIE AL LITIO 14,4 V

	BCL1430	batteria al litio con finestra di raffreddamento <b>IN ESAURIMENTO</b>	3,0	HTA326824	4966375653585	122,00
---	---------	--	-----	-----------	---------------	--------

### CARICABATTERIA PER BATTERIE AL LITIO

	UC3SFL	per batterie al litio da 3,6 V pen-type		UC3SFLW0	4966376319084	43,00
	UC10SL2	per batterie al litio da 10,8 V		UC10SL2W0	4966376317936	49,00
	UC18YGL2	per batterie da 7,2 V - 14,4 V - 18 V (litio - Ni-Cd - Ni-MH - SNi-MH)		UC18YGL2W0	4966376318407	45,00

## Compatte e tecnologicamente evolute!

Le nuove batterie 12 V Peak sono molto più compatte e leggere delle precedenti e garantiscono un'elevata potenza, fino a 430 W.

Questo incredibile risultato è stato reso possibile dalle particolari celle che si trovano all'interno della batteria, le quali sono le stesse utilizzate nella tecnologia Multi Volt, progettate per applicazioni gravose.

La batteria da 12 V Peak di HiKOKI utilizza solo 3 celle, ciò favorisce la loro forma compatta ed assicura la massima leggerezza.



25% 50% 75% 100%


Un pratico display posizionato sulla parte anteriore delle nuove batterie 12 V peak permette di tenere sempre sotto controllo il livello della carica residua della batteria.



### 12V PEAK



**BSL1240M** 4 Ah



10,8 V

**BCL1015** 1,5 Ah



18 V

**BSL1850** 5 Ah

Immagine	Modello	Specifiche	Capacità (Ah)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
----------	---------	------------	---------------	--------	------------	------------------

### BATTERIE AL LITIO 12 PEAK - ATTACCO SLIDE

	BSL1225M	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	2,5	HTA374954	4549115209084	59,00
	BSL1240M	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	4,0	HTA374404	4549115202139	75,00

### ENERGY KIT 12 PEAK - ATTACCO SLIDE


	2x BSL1225M + UC12SL + HKA000351	kit con 2 batterie BSL1225M al litio con attacco a slitta + caricabatteria UC12SL + valigetta HKA000351	2,5	HKA901225V	8054111930178	161,00
	2x BSL1240M + UC12SL + HKA000351	kit con 2 batterie BSL1240M al litio con attacco a slitta + caricabatteria UC12SL + valigetta HKA000351	4,0	HKA901240V	8054111930185	185,00

## Batterie, caricabatterie ed accessori cordless

Immagine	Modello	Specifiche	Capacità (Ah)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
<b>BATTERIE AL LITIO 14,4 V - ATTACCO SLIDE</b>						
	BSL1415	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	1,5	HTA329877	4966375689072	88,00
	BSL1430C	batteria al litio compatta con attacco a slitta con finestra di raffreddamento <b>IN ESAURIMENTO</b>	3,0	HTA339780	4549115115927	106,00
	BSL1450	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento <b>IN ESAURIMENTO</b>	5,0	HTA335786	4549115038806	144,00
	BSL1460	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	6,0	HTA338887	4549115099722	152,00
<b>BATTERIE AL LITIO 18 V SLIDE</b>						
	BSL1815	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	1,5	HTA333352	4966375873235	93,00
	BSL1830C	batteria al litio compatta con attacco a slitta con finestra di raffreddamento	3,0	HTA339783	4549115116306	119,00
	BSL1840	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento <b>IN ESAURIMENTO</b>	4,0	HTA334421	4966375896807	162,00
	BSL1850C	batteria al litio compatta con attacco a slitta con finestra di raffreddamento <b>DISPONIBILE NEL 2021</b>	5,0	HTA376029	4549115223684	170,00
	BSL1860	batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento <b>IN ESAURIMENTO</b>	6,0	HTA338891	4549115099760	177,00
<b>KIT 18 V - ATTACCO SLIDE</b>						
	2x BSL1850C + UC18YFSL	kit con 2 batterie BSL1850C al litio con attacco a slitta + caricabatteria UC18YFSL	5,0	HKA90408C	8054111930161	245,45

## Serie Multi Volt


# La potenza di un utensile a filo. La libertà della batteria.



I prodotti 36 V Multi Volt sono dotati di speciali batterie ad elevato contenuto energetico, tali da permettere ad un utensile cordless di affrontare lavorazioni molto gravose che prima potevi realizzare esclusivamente con utensili alimentati a filo.

Siamo l'unico marchio ad offrire una batteria che si commuta automaticamente a seconda dell'utensile su cui viene innestata. Da questo momento con una sola batteria puoi alimentare sia i tuoi utensili da 18 V che quelli da 36 V.

Gli utensili Multi Volt hanno un assorbimento di corrente dimezzato, disperdendo molto meno energia in calore, così da aumentare al massimo le performance, l'autonomia e la vita di servizio dell'elettro utensile.



**36 V - 2,5 Ah**  
**18 V - 5 Ah**     **1.080 W**

### BSL36A18 il doppio di potenza erogata!

(rispetto le batterie BSL1850 - BSL1860)

La batteria BSL36A18 ha lo **stesso peso** e le **stesse dimensioni** delle attuali batterie da 18 V (BSL1860 - BSL1850) ma rispetto le batterie da 18 V assicura il doppio di potenza erogata, inoltre è compatibile con tutti i prodotti della piattaforma 18 V.

Potenza	1.080 W
Tempo di ricarica	32 minuti (UC18YSL3)
Tipo di cella	Ø 18 x 65 mm (2,5 Ah)
Peso	0,7 kg



**36 V - 4 Ah**  
**18 V - 8 Ah**     **1.440 W**

### BSL36B18 incredibile potenza erogata!

La batteria BSL36B18 è ideale per tutti i professionisti che svolgono applicazioni molto gravose (come la demolizione, l'avvitatura di grossi tirafondi e le forature di grande diametro) in quanto eroga una **potenza quasi tripla** rispetto alle attuali batterie da 18 V. E' compatibile con tutti i prodotti della piattaforma 18 V HiKOKI.

Potenza	1.440 W
Tempo di ricarica	52 minuti (UC18YSL3)
Tipo di cella	Ø 21 x 70 mm (4 Ah)
Peso	0,97 kg



# 3 tipi di alimentazione

a batteria, a filo, con lo zaino.



**BSL36A18 / BSL36B18**  
Batterie Multi Volt

Sono compatibili con tutta la gamma 36 V e 18 V.



SOLO PER  
**36V**

**ET36A**  
Adattatore AC / DC

Trasforma il tuo utensile a batteria in un utensile a filo.

SOLO PER  
**36V**



**BL36200**  
Zaino Batteria

Lavori tutto il giorno, ricarichi la notte



Immagine	Modello	Specifiche	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
----------	---------	------------	--------	------------	------------------

## ADATTATORE AC/DC 36 V

	ET36A	adattatore AC (230 V) / DC (36 V) per utensili a batteria da 36 V serie Multi Volt  Lunghezza cavo 6 metri	ET36AW0	4966376324538	270,45
--	-------	---	---------	---------------	--------

## ZAINO BATTERIA 36 V

	BL36200	zaino batteria 36 V - 21 Ah (750 Wh) per utensili a batteria da 36 V Peso totale 7,8 kg  Comprensivo sia dell'adattatore specifico per gli utensili HiKOKI 36 V Multi Volt, che quello per gli utensili Hitachi 36 V.  (si ricarica in 3 ore con il caricabatteria UC36YSL, il quale non è incluso nella dotazione)	BL36200W1	4966376325788	1.204,55
		adattatore con cavo per zaino batteria BL36200 specifico per utensili HiKOKI 36 V Multi Volt	HTA373704	4549115189119	135,00

L'evoluzione delle batterie al litio HiKOKI permette oggi di affrontare delle lavorazioni che realizzavi esclusivamente con utensili a filo.



Immagine	Modello	Specifiche	Capacità	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
----------	---------	------------	----------	--------	------------	------------------

### BATTERIA AL LITIO MULTI VOLT 36 V / 18 V

	BSL36A18	potenza 1.080 W batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	2,5 Ah - 36 V 5 Ah - 18 V	HTA371750	4549115156203	147,00
	BSL36B18	potenza 1.440 W batteria al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	4 Ah - 36 V 8 Ah - 18 V	HTA372120	4549115160651	190,00

Immagine	Modello	Specifiche	Capacità	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
----------	---------	------------	----------	--------	------------	------------------

### KIT BATTERIA AL LITIO MULTI VOLT 36 V / 18 V

	BSL36A18 (TW)	kit con 2 batterie BSL36A18 al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	2,5 Ah - 36 V 5 Ah - 18 V	HTA373788	4549115188488	242,00
	BSL36A18 (TW) + UC18YSL3	kit con 2 batterie BSL36A18 al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento + caricabatteria UC18YSL3	2,5 Ah - 36 V 5 Ah - 18 V	UC18YSL3WE	4966376328604	293,20
	BSL36B18 (TW)	kit con 2 batterie BSL36B18 al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento	4 Ah - 36 V 8 Ah - 18 V	HTA375575	4549115217218	325,00
	BSL36B18 (TW) + UC18YSL3	kit con 2 batterie BSL36B18 al litio attacco a slitta con finestra di raffreddamento + caricabatteria UC18YSL3	4 Ah - 36 V 8 Ah - 18 V	UC18YSL3WF	4966376332205	386,35

## Batterie, caricabatterie ed accessori cordless

Immagine	Modello	Specifiche	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)																								
<b>CARICABATTERIE PER BATTERIE ATTACCO SLIDE 12 V - 14,4 V - 18 V - 36 V E MULTI VOLT</b>																													
	UC12SL	per batterie da 12 V peak con attacco a slitta - carica rapida -	UC12SLW0	4966376325665	49,00																								
	UC18YKSL	per batterie da 14,4 V a 18 V con attacco a slitta  sostituisce UC18YGSL	UC18YKSLW0	4966376318537	49,00																								
	UC18YFSL	per batterie da 14,4 V a 18 V con attacco a slitta dispositivo di raffreddamento della batteria ad aria forzata sostituisce UC18YRSL	UC18YFSLW0	4966376318209	49,00																								
	UC18YSL3	per batterie da 14,4 V a 18 V e Multi Volt con attacco a slitta - carica rapida - dispositivo di raffreddamento della batteria ad aria forzata	UC18YSL3W0	4966376318780	51,00																								
	UC18YTSL	caricabatterie Multi-slot per 4 batterie per batterie da 14,4 V / 18 V e Multi Volt 36 V · 2 modalità di carica selezionabili: carica rapida (una per una) o carica simultanea · porta di ricarica per USB · presa AC (8 A): utilizzabile come prolunga · compatibile con generatori a motore · carica anche a basse temperature (da -10°) · sistema di protezione da sovraccarico · indicatore di carica ad alta visibilità	UC18YTSLW0	4966376330928	221,00																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">TEMPI DI RICARICA</th> </tr> <tr> <th>Batterie</th> <th>6 Ah</th> <th>5 Ah</th> <th>3 Ah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1° Batteria</td> <td>38 minuti</td> <td>32 minuti</td> <td>20 minuti</td> </tr> <tr> <td>2° Batteria</td> <td>76 minuti</td> <td>64 minuti</td> <td>40 minuti</td> </tr> <tr> <td>3° Batteria</td> <td>114 minuti</td> <td>96 minuti</td> <td>60 minuti</td> </tr> <tr> <td>4° Batteria</td> <td>152 minuti</td> <td>128 minuti</td> <td>80 minuti</td> </tr> </tbody> </table>	TEMPI DI RICARICA				Batterie	6 Ah	5 Ah	3 Ah	1° Batteria	38 minuti	32 minuti	20 minuti	2° Batteria	76 minuti	64 minuti	40 minuti	3° Batteria	114 minuti	96 minuti	60 minuti	4° Batteria	152 minuti	128 minuti	80 minuti			
TEMPI DI RICARICA																													
Batterie	6 Ah	5 Ah	3 Ah																										
1° Batteria	38 minuti	32 minuti	20 minuti																										
2° Batteria	76 minuti	64 minuti	40 minuti																										
3° Batteria	114 minuti	96 minuti	60 minuti																										
4° Batteria	152 minuti	128 minuti	80 minuti																										
	UC36YSL	per batterie da 14,4 V a 36 V e Multi Volt con attacco a slitta dispositivo di raffreddamento della batteria ad aria forzata - carica rapida - (compatibile anche con generatori di corrente) sostituisce UC36YRSL	UC36YSLW0	4966376318995	80,00																								

## TEMPI DI RICARICA BATTERIE AL LITIO - ATTACCO TRADIZIONALE

Tensione (V)	Capacità (Ah)	Batteria	UC3SFL	UC10SL2	UC18YGL2	UC18YRL
3,6	1,5	EBM315	30 minuti			
7,2	1,5	BCL715G			30 minuti	20 minuti
10,8	3,0	BCL1030C		60 minuti		
14,4	3,0	BCL1430			90 minuti	45 minuti
18	1,5	BCL1815			40 minuti	20 minuti
	2,0	BCL1820			60 minuti	30 minuti
	3,0	EBM1830			90 minuti	45 minuti

## TEMPI DI RICARICA BATTERIE AL LITIO - ATTACCO SLIDE

Tensione (V)	Capacità (Ah)	Batteria	UC12SL (carica rapida)	UC18YKSL	UC18YFSL	UC18YSL3 (carica rapida)	UC36YSL (carica rapida)
12	2,5	BSL1225M	37 minuti				
	4,0	BSL1240M	60 minuti				
14,4	1,5	BSL1415		40 minuti	22 minuti	15 minuti	
	3,0	BSL1430C		90 minuti	45 minuti	20 minuti	
	5,0	BSL1450		150 minuti	75 minuti	32 minuti	
	6,0	BSL1460		180 minuti	90 minuti	38 minuti	
18	1,5	BSL1815		40 minuti	22 minuti	15 minuti	
	3,0	BSL1830C		90 minuti	45 minuti	20 minuti	
	4,0	BSL1840		120 minuti	60 minuti	26 minuti	
	5,0	BSL1850C		150 minuti	75 minuti	32 minuti	
	6,0	BSL1860		180 minuti	90 minuti	38 minuti	
36	21,0	BL36200					180 minuti
MULTI VOLT 36 / 18	2,5 / 5,0	BSL36A18		150 minuti	75 minuti	32 minuti	40 minuti
	4,0 / 8,0	BSL36B18		240 minuti	120 minuti	52 minuti	65 minuti