


Punte SDS-max 4T



Indicate per forare cemento, mattoni e pietra.

Le punte di nuova generazione SDS-max 4 taglianti sono state completamente ridisegnate, progettate per il professionista più esigente ed assicurano le massime performance durante la perforazione. Il particolare design dell'elica permette un'efficace asportazione dei residui aumentando la velocità di foratura.


La speciale struttura della testa al carburo garantisce il massimo sostegno durante la percussione ed un ottimale assorbimento dell'energia rilasciata durante la perforazione.



certificate dall'ente internazionale PGM

Nuovo design della testa

- Testa in carburo di tungsteno
- Struttura della testa simmetrica con 4 eliche di scarico a 90°
- Placchette in metallo duro con una speciale geometria di taglio
- Marcatori di usura posti alle estremità del tagliente principale
- I taglienti hanno le estremità smussate per ridurre gli attriti durante la foratura
- Le saldature di elevata qualità garantiscono la massima tenuta della placchetta
- Le placchette sono in metallo duro, per garantire la massima resistenza e durata



Nuovo design dell'elica

L'innovativa struttura della punta presenta un design alternato dell'elica. La spalla stretta assicura una facile l'espulsione dei detriti, diminuendo l'attrito e aumentando la velocità di foratura, mentre la spalla più larga dà maggiore solidità al corpo della punta, migliorando la resistenza e riducendo di molto le possibilità di rottura. Inoltre l'elica di scarico rinforzata trasferisce la massima energia ai taglienti limitando le vibrazioni.

Nuova generazione



Spalla stretta

Spalla larga

Precedente

Le punte SDS-max 4T con diametro Ø 12 ~ 15 mm hanno mantenuto il precedente design della testa.

NOTA:

Per lunghezze utili maggiori di 300 mm si consiglia di effettuare un preforo fino ad una profondità di almeno 150 mm con una punta più corta, dello stesso diametro.

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
----------	---------------	-----------------------	----------------------	--------	------------	------------------

PUNTE ELICOIDALI PER EDILIZIA A 4 TAGLIENTI - ATTACCO SDS-MAX

	12	340	200	HTA754363	8717574049602	41,90
		540	400	HTA754364	8717574049619	48,60
		740	600	HTA754365	8717574049626	65,70
		940	800	HTA754366	8717574049633	78,30
	14	340	200	HTA754367	8717574049640	44,20
		540	400	HTA754368	8717574049657	55,20
		940	800	HTA754398	8717475058925	101,50
	15	340	200	HTA754369	8717574049664	47,40
		540	400	HTA754370	8717574049671	57,40

PUNTE ELICOIDALI PER EDILIZIA A 4 TAGLIENTI - ATTACCO SDS-MAX

	16	340	200	HTA754301	8717574026443	47,40
		540	400	HTA754302	8717574026450	53,00
		740	600	HTA754353	8717574029178	67,30
		940	800	HTA754303	8717574026467	79,40
		1.320	1.200	HTA754304	8717574026474	198,40
	18	340	200	HTA754305	8717574026481	48,60
		540	400	HTA754306	8717574026498	56,80
		740	600	HTA754354	8717574029185	73,90
		940	800	HTA754307	8717574026504	82,70
		1.320	1.200	HTA754308	8717574026511	198,40
	20	320	200	HTA754309	8717574026528	48,60
		520	400	HTA754310	8717574026535	58,40
		720	600	HTA754355	8717574029192	77,20
		920	800	HTA754311	8717574026542	79,40
		1.320	1.200	HTA754312	8717574026559	205,00
	22	320	200	HTA754313	8717574026566	53,00
		520	400	HTA754314	8717574026573	58,40
		720	600	HTA754356	8717574029208	77,20
		920	800	HTA754315	8717574026580	83,80
		1.320	1.200	HTA754316	8717574026597	217,20
	24	320	200	HTA754317	8717574026603	61,80
		520	400	HTA754318	8717574026610	70,60
	25	320	200	HTA754319	8717574026627	58,40
		520	400	HTA754320	8717574026634	70,60
		720	600	HTA754357	8717574029215	93,70
		920	800	HTA754321	8717574026641	103,20
		1.320	1.200	HTA754322	8717574026658	220,50
	26	540	400	HTA754323	8717574026665	83,80
	28	370	250	HTA754324	8717574026672	70,60
		570	450	HTA754325	8717574026689	77,20
		670	550	HTA754326	8717574026696	103,70
		920	800	HTA754327	8717574026702	136,80
1.320		1.200	HTA754328	8717574026719	227,10	

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
----------	---------------	-----------------------	----------------------	--------	------------	------------------

PUNTE ELICOIDALI PER EDILIZIA A 4 TAGLIENTI - ATTACCO SDS-MAX

Immagine	Diametro (mm)	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza utile (mm)	Codice	Codice EAN	Listino (€ +IVA)
 	30	370	250	HTA754329	8717574026726	71,70
		570	450	HTA754330	8717574026733	92,70
		720	600	HTA754358	8717574029222	123,50
		920	800	HTA754331	8717574026740	136,80
	32	370	250	HTA754332	8717574026757	75,00
		570	450	HTA754333	8717574026764	92,70
		720	600	HTA754359	8717574029239	125,70
		920	800	HTA754334	8717574026771	132,40
		1.320	1.200	HTA754335	8717574026788	231,50
	35	370	250	HTA754336	8717574026795	94,50
		570	450	HTA754337	8717574026801	101,50
		670	550	HTA754338	8717574026818	132,40
		920	800	HTA754339	8717574026825	184,10
		1.320	1.200	HTA754360	8717574029246	253,60
	38	570	450	HTA754344	8717574026870	124,80
		720	600	HTA754361	8717574029253	165,30
	40	570	450	HTA754346	8717574026894	149,90
		720	600	HTA754362	8717574029260	198,40
		920	800	HTA754347	8717574026900	201,80
		1.320	1.200	HTA754348	8717574026917	275,60
45	570	450	HTA754349	8717574026924	200,60	
50	570	450	HTA754351	8717574026948	258,00	
52	570	450	HTA754352	8717574026955	260,20	

